

阜新矿业(集团) 文件 有限责任公司

阜矿生字〔2021〕118号

关于印发阜矿集团计量检定 安全生产检测检验收费标准的通知

公司所属各单位:

为认真贯彻执行《阜矿集团计量检定、安全生产检测检验监督管理办法》(阜矿生字〔2021〕106号),进一步明确集团公司内部相关检测检验收费价格,提高计量检定、安全生产检测检验服务质量,现将《阜矿集团计量检定、安全生产检测检验收费标准》印发给你们。

本标准自印发之日起施行,《关于质检监理公司调整部分项目收费价格请示的批复》〔(2006)阜矿经营便字 133 号〕文件同时废止。

阜新矿业(集团)有限责任公司

2021年5月25日



抄送：生产部，企划部。

阜新矿业集团综合办公室

2021年5月25日印

附件 1:

计量器具检定收费标准表

序号	计量器具名称	准确度 (等级)	测量范围	单位	收费标准 (元)	备注
1	卡尺	0.02mm,0.05mm	0-300mm	支	150	
		0.02mm,0.05mm	0-500mm	支	240	
		0.02mm,0.05mm	0-1000mm	支	380	
2	外径千分尺	0 级, 1 级	0-100mm	支	100	
		0 级, 1 级	100-300mm	支	100	
		0 级, 1 级	300-700mm	支	100	
		0 级, 1 级	700-1000mm	支	100	
3	内径千分尺	0 级, 1 级	600mm 以下	支	160	
4	深度千分尺	$\pm 0.004\text{mm}$	0-150mm	支	100	
5	百分表	0 级, 1 级	0-3mm	块	100	
		0 级, 1 级	0-5mm	块	100	
		0 级, 1 级	0-10mm	块	100	
		0 级, 1 级	10mm 以上	块	100	
6	千分表	0 级, 1 级	0-1mm	块	100	
7	砝码	F2	1-500mg	个	60	
		F2	1-500g	个	80	
		M1	1-500mg	个	50	
		M1	1-500g	个	60	
8	电子天平	(I)	2-500g	台	840	
9	压力表	1-4 级	$\leq 250\text{Mpa}$	块	200	
10	氧气表	2.5 级	0-25Mpa	块	200	
11	乙炔表	2.5 级	0-25Mpa	块	200	
12	真空压力表	1 级及以下	(-0.1-0) Mpa	块	200	
13	接地电阻表	5 级及以下	0.01-1000 Ω	台	200	
		1.0 级及以下	0.01-1000 Ω	台	150	
14	直流电流表 (指针式)	1.0 级	0-50A	台	220	
		1.5 级及以下	0-50A	台	200	
15	直流电压表 (指针式)	1.0 级	0-1000V	台	220	
		1.5 级及以下	0-1000V	台	200	

序号	计量器具名称	准确度（等级）	测量范围	单位	收费标准（元）	备注
16	直流功率表 （指针式）	1.0 级	0-1000V、0-50A	台	220	
		1.5 级及以下	0-1000V、0-50A	台	200	
17	交流电流表 （指针式）	1.0 级	0-50A	台	220	
		1.5 级及以下	0-50A	台	200	
18	交流电压表 （指针式）	1.0 级	0-1000V	台	220	
		1.5 级及以下	0-1000V	台	200	
19	交流功率表 （指针式）	1.0 级	0-1000V、0-50A	台	220	
		1.5 级及以下	0-1000V、0-50A	台	200	
20	功率因数表 （指针式）	0.5-1.0 级	50Hz 单相 110V、 5/10A	台	300	
21	万用表（指针式）	1.0-1.5 级	0-10A、0-1000V	台	260	
		2.5-5.0 级	0-10A、0-1000V	台	240	
22	绝缘电阻表 （兆欧表）	0.5-5.0 级	0.01M Ω -10G Ω	台	210	
		10-20 级	0.01M Ω -10G Ω	台	180	

安全生产检测检验收费标准

附件 2:

序号	项目名称	规格型号	单位	收费标准 (元)	备注
1	煤矿在用主通风机系统 (Φ 为风叶直径)	安全检测	$\Phi < 1.2\text{m}$	6800	1 个叶片角度 1 条曲线
			$1.2\text{m} \leq \Phi < 1.6\text{m}$	8100	
			$1.6\text{m} \leq \Phi < 2.0\text{m}$	9500	
			$2.0\text{m} \leq \Phi < 2.5\text{m}$	11000	
			$2.5\text{m} \leq \Phi < 3.2\text{m}$	14000	
			$\Phi \geq 3.2\text{m}$	16000	
2	小型煤矿地面用抽出式轴流通风机	性能检测	台	80000	
3	煤矿用局部通风机 (P 为电机功率)			13000	对旋加收 20%
			$P < 11\text{kW}$	3000	
			$11 \leq P < 30\text{kW}$	4700	
			$P \geq 30\text{kW}$	5500	
			30 万吨	13000	
			45 万吨	19000	
4	通风系统检测		60 万吨	25000	通风阻力测定
			90 万吨	32000	
			120 万吨	39000	
			150 万吨	47000	
			180 万吨	63000	
			240 万吨	78000	
			300 万吨	94000	

5	煤矿在用主排水系统 (P 为电机功率)	多级离心泵	潜水泵	600 万吨	台	110000	
				800 万吨	台	125000	
				1000 万吨	台	151000	
				1000 万吨以上	台	156000	
				P<5.5kW	台	1000	
				5.5kW≤P<15kW	台	2000	
				15kW≤P<45kW	台	2600	
				P>15kW	台	2200	
				15kW≤P<45kW	台	4100	
				45kW≤P<125kW	台	5500	
				125kW≤P<250kW	台	6800	
				250kW≤P<350kW	台	8500	
6	煤矿用隔爆型潜水电泵	主排水系统检测检验		P≥350kW	台	9800	
					条	3900	
					台	同序号 5	
				Q≤6m ³	台	2800	
				6 m ³ (Q < 20 m ³)	台	4100	
				Q≥20 m ³	台	5500	
					台	同序号 7	
					台	13000	
					台	5500	
					台	同序号 12	
				单滚筒	台	6000	
				双滚筒	台	6800	
12	煤矿在用缠绕式提升机	Φ≤0.8m					1、摩擦绳提升机增加 15% 2、变频调速增加 15%
11	煤矿在用摩擦式提升机						按缠绕式提升机收费标准 增加 15%
10	水环真空泵和水环压缩机						
9	煤矿在用竖井提升系统防坠器						
8	煤矿井下用空气压缩机						
7	煤矿在用空气压缩机 (Q 为额定排气量)						
6	煤矿在用空气压缩机						

		$\Phi=1.2m$	单滚筒	台	8800	3、直流电机拖动和交流无极变速加 10%
			双滚筒	台	10200	
			单滚筒	台	11000	
		$\Phi=1.6m$	双滚筒	台	12200	
			单滚筒	台	13600	
			双滚筒	台	15000	
		$\Phi=2.0m$	单滚筒	台	18000	
			双滚筒	台	20000	
			单滚筒	台	21500	
		$\Phi=3.0m$	双滚筒	台	23000	
			双滚筒	台	30000	
				台	同序号 12	
				台	同序号 12	
				台	同序号 12	
				台	同序号 12	
13	煤矿在用提升绞车			台	同序号 12	
14	液压防爆提升机和提升绞车			台	同序号 12	
15	矿用辅助绞车			台	同序号 12	
16	煤矿用无极绳绞车			台	同序号 12	
17	无极绳连续牵引车			台	同序号 12	
18	矿用无极绳调速机械绞车			台	同序号 12	
19	矿用平巷人车		1 节	列	6500	
			2 节	列	9100	
			3 节	列	11700	
			4 节	列	13000	
20	煤矿用架空乘人装置			台	13000	
21	罐笼			台	6500	
22	带式输送机 (B 为皮带宽 S 为皮带长度)	露天	$B \leq 800mm, S \leq 200m$ $800mm < B \leq 1200mm, S \leq 200m$	台	3000 4100	长度每增加 200m 费用增加 10%

		井下 (不含阻燃试验)	1200mm<B≤2000mm, S≤200m	台	6100	长度每增加100m 费用增加 10%
			B>2000mm , S≤200m	台	8100	
			B≤800mm, S≤200m	台	4000	
			800mm<B≤1200mm, S≤200m	台	6100	
			1200mm<B≤2000mm, S≤200m	台	7500	
			B>2000mm , S≤200m	台	9100	
23	煤矿井下钢丝绳牵引卡轨车			台	5200	
24	煤矿在用单轨吊车			台	5200	
25	柴油机单轨吊机车			台	5200	
26	防爆特殊型蓄电池单轨吊车			台	5200	
27	矿用窄轨架线式电机车			台	5200	
28	矿用防爆蓄电池电机车			台	5200	
29	地下运矿车			台	5200	
30	煤矿进风井地面用燃煤热风炉			台	7800	
31	破碎设备	鄂式破碎机 (B 为给料口尺寸 mm)	B≤250×400	台	3500	
			250×400 <B≤600×900	台	4000	
			B≥750×1060	台	4800	
			Φ=600mm	台	3500	
			Φ=900mm	台	4100	
		圆锥破碎机 (Φ为破碎壁大端直径)	Φ≥1200mm	台	6800	
			Φ<150mm	台	4800	
			Φ≥150mm	台	5200	
			Φ<250mm	台	5700	
			Φ≥250mm	台	6100	
32	钻机 (为钻孔直径)	露天潜孔钻机		台		
33	气动凿岩机	牙轮钻机		台		
		露天		台	1000	

		井下			1200	
34	矿用提升容器重要承载件	缠绕式	套	7800		
35	矿用入车连接装置	摩擦式	组	2600		
36	天轮轴、导向轮轴	(Φ 为天轮直径)	台	7800	矿用提升、运输连接装置 探伤	
37	通风机叶片	(Φ 为风叶直径)	根	2600		
38	楔形绳环		根	3300		
39	钢丝绳（缆）在线无损定量检测	$\Phi < 1.2m$	根	3900		
40	矿用自卸汽车	$1.2m \leq \Phi < 1.6m$	根	5200		
		$1.6m \leq \Phi < 2.0m$	根	6500		
		$2.0m \leq \Phi < 2.5m$	根	7800		
		$2.5m \leq \Phi < 3.0m$	组	3900		
		$\Phi \geq 3.0m$	组	5200		
		$\Phi < 1.2m$	片	6500		
		$1.2m \leq \Phi < 1.6m$	片	350		
		$1.6m \leq \Phi < 2.0m$	片	400		
		$2.0m \leq \Phi < 2.5m$	组	550		
		$2.5m \leq \Phi < 3.0m$	组	6500		
		$\Phi \geq 3.0m$	根	1800		
		$0m \sim 300m$	根	2200		
		$300m \sim 500m$	根	2700		
		$\geq 500m$	台	2000		
		$P < 15t$	台	3000		
		$15t \leq P < 30t$	台	4000		
		$30t \leq P < 80t$	台	5000		
		$80t \leq P < 108t$	台			

41	轮胎式装载机及矿山辅助机械	(P 为载重量)	$P \geq 108t$ $P < 30t$ $30t \leq P < 50t$ $P \geq 50t$	台	6000		
42	矿用机械正铲式挖掘机			台	同序号 43		
43	液压挖掘机	(V 为铲斗容积)	$V < 4m^3$ $10m^3 > V \geq 4m^3$ $V \geq 10m^3$	台	2000		
			$P < 15t$	台	2000		
			$P \leq < 3t$	台	3000		
44	矿用防爆柴油机无轨胶轮车	(P 为载重量)	$3t \leq P < 5t$	台	4000		
			$5t \leq P < 10t$	台	5000		
			$P \geq 10t$	台	6000		
45	矿山无轨运人车辆		< 10 人	辆	13000		
			≥ 10 人	辆	19500		
46	煤矿重要用途钢丝绳		< 50 丝	根	2600		
			50~120 丝	根	3900		
			121~200 丝	根	5200		
			201~300 丝	根	6500		
			> 300 丝	根	7800		
47	煤矿重要用途在用钢丝绳			根	同序号 46		
48	重要用途钢丝绳			根	同序号 46		
49	一般用途钢丝绳			根	同序号 46		
50	压实股钢丝绳			根	同序号 46		
51	平衡用扁钢丝绳			根	同序号 46		

52	密封钢丝绳				根	8000	
53	连接链				挂	260	破坏试验 1000 元/个
54	连接插销				个	200	
55	树脂锚杆锚固剂				组	2860	
56	树脂锚杆金属杆体及其附件				组	2860	
57	光干涉式甲烷测定器				台	500	
58	一氧化碳测定器				台	500	
59	硫化氢测定器				台	500	
60	煤矿用携带型电化学式氧气测定器				台	500	
61	便携式热催化甲烷检测报警仪				台	500	
62	携带型氧气检测报警仪				台	500	
63	甲烷氧气两参数检测报警仪				台	1000	
64	固定式甲烷断电仪				台	500	
65	移动式甲烷断电仪				台	500	
66	二氧化碳传感器				台	600	
67	低浓度载体催化式甲烷传感器				台	600	固定式
68	一氧化碳传感器				台	600	
69	高浓度热导式甲烷传感器				台	600	
70	煤矿用高低浓度甲烷传感器				台	600	
71	煤矿用非色散红外甲烷传感器				台	600	
72	煤矿用温度传感器				台	600	
73	矿用差压传感器				台	600	
74	氧气传感器				台	600	
75	隔绝式化学氧自救器				台	50	常规检测
					台	500	破坏性试验

76	隔绝式压缩氧自救器				台	100	常规检测
77	风速表	机械式风速表			台	500	全指标试验
78	煤矿在用电力变压器	电子式风速表			台	600	
79	高压电力电缆				项	1300	
		截面 mm ²	长度 m		条		电缆类型
		10	≤100		条	1000	胶套电缆
			100~200		条	1700	
			》 200		条	2600	
			≤100		条	1100	
		10~50	100~200		条	2100	
			》 200		条	3300	
			≤100		条	1300	
			100~200		条	2600	
		50~95	》 200		条	3900	
			≤100		条	2000	
			100~200		条	3300	
			》 200		条	5000	
		10	≤100		条	1100	
			100~200		条	1600	
			》 200		条	2000	
			≤100		条	1300	
		10~50	100~200		条	2000	铠装电缆
			》 200		条	2600	
			≤100		条	2000	
			》 200		条	2600	
		50~95	≤100		条	2000	

			100~200	条	2600	
			》 200	条	3300	
			≤100	条	2600	
		》 95	100~200	条	3500	
			》 200	条	4600	
	2.5mm ²		<100	条	500	控制电缆
			>100	条	600	
80	接地装置			点	300	
81	金属氧化物避雷器			台	500	
82	在用高压开关设备			台	4100	测电容器时另加 2000
83	电力绝缘工器具			件	100	
84	煤矿在用继电保护装置			台	650	
85	煤矿用电容式发爆器			台	650	
86	煤矿用网路闭锁发爆器			台	650	
87	煤矿用甲烷闭锁发爆器			台	650	
88	乳化油			样	1100	
89	抗磨液压油			样	1100	
90	空气压缩机油			样	1100	
91	绝缘油			样	1300	
92	L-AN 全损耗系统用油			样	1300	
93	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带			个	3800	
94	煤矿用钢丝绳牵引输送带			个	3300	
95	煤矿用织物芯阻燃输送带			个	3300	
96	煤矿用电线	单根电线	垂直燃烧试验	根	1000	
		电缆负载条件	下燃烧试验	根	1700	

97	风筒涂覆布				个	1300	
98	通风机主轴无损探伤	(Φ为风叶直径)	Φ<1.2m		根	2600	
			1.2m≤Φ<1.6 m		根	3300	
			1.6 m≤Φ<2.0 m		根	3900	
			2.0 m≤Φ<2.5 m		根	5200	
			2.5m≤Φ<3.2m		根	6500	
			Φ≥3.2m		根	7800	
99	提升机主轴无损探伤	(Φ为滚筒直径)	Φ<1.2m		根	2600	
			1.2m≤Φ<1.6 m		根	3300	
			1.6 m≤Φ<2.0 m		根	3900	
			2.0 m≤Φ<2.5 m		根	5200	
			2.5m≤Φ<3.0m		根	6500	
			Φ≥3.0m		根	7800	
100	空气压缩机探伤	曲轴	q<20m ³		根	3900	
			q≤20m ³ <40m ³		根	5200	
			q≥40m ³		根	6500	
			插销		根	650	
			连环		副	650	
			P<45kw		根	2600	
101	电动机轴探伤	(p 为电机功率)	45kw≤p<220kw		根	3300	
			≥220kw		根	3900	
102	带式输送机滚筒轴探伤				根	4600	
103	减速机主轴探伤				根	4600	
104	矿用粉尘浓度传感器	GCG1000(Z)			台	2000	
105	矿用超声波风筒风量传感器	GFTC700			台	2000	

106	风速传感器	GFY15X(Z)	台	1000	
107	烟雾传感器	GQL5	台	1000	
108	氢气传感器	GQH500	台	2000	
109	压力传感器		台	1000	
110	直读式粉尘测定器	CCHZ1000	台	2000	
111	呼吸性粉尘采样器	CCZ2	台	1000	(双路)
112	便携式多参数测定器	CD4(A)	台	4800	4种气体
113	噪声检测仪		台	1000	
114	红外测温枪		台	800	
115	正压氧呼吸器	HYZ4C II HYZ2	台	5000	
116	自动苏生器	MZS-30	台	4000	
117	全站仪	GTS-332N	台	3200	
118	水准仪	NAL132	台	1000	
119	作业场所空气中粉尘测定	全尘、呼吸性粉尘、游离二氧化硅、分散度	点	3000	
120	氧气瓶	4L、6L	台	300	
121	空压机安全阀	A28H—16C	台	300	

注：除上述设备仪器仪表外，其它设备仪器仪表检测按照市场价格收费。